

<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Vorrat</u>
<b><u>Formstahl INP</u></b>		
Formstahl INP 80 S235JR	6,10 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 100 S235JR	8,50 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 120 S235JR	11,50 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 140 S235JR	14,70 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 160 S235JR	18,50 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 180 S235JR	22,50 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 200 S235JR	27,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 220 S235JR	32,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 240 S235JR	37,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 260 S235JR	43,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 280 S235JR	49,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 300 S235JR	56,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 320 S235JR	63,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 340 S235JR	70,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 360 S235JR	78,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 400 S235JR	95,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 450 S235JR	118,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl INP 500 S235JR	145,00 kg/m	auf Anfrage

**Formstahl UNP**

Formstahl UNP 80 S235JR	8,90 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 100 S235JR	10,90 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 120 S235JR	13,70 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 140 S235JR	16,40 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 160 S235JR	19,30 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 180 S235JR	22,50 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 200 S235JR	26,00 kg/m	Lagervorrat
Formstahl UNP 220 S235JR	30,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 240 S235JR	34,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 260 S235JR	39,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 280 S235JR	43,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 300 S235JR	48,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 320 S235JR	61,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 350 S235JR	62,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 380 S235JR	65,00 kg/m	auf Anfrage
Formstahl UNP 400 S235JR	74,00 kg/m	auf Anfrage

**Formstahl IPE**

<b>Formstahl IPE 80 S235JR</b>	<b>6,20 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 100 S235JR</b>	<b>8,30 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 120 S235JR</b>	<b>10,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 140 S235JR</b>	<b>13,20 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 160 S235JR</b>	<b>16,20 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 180 S235JR</b>	<b>19,30 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 200 S235JR</b>	<b>23,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Formstahl IPE 220 S235JR</b>	<b>26,90 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 240 S235JR</b>	<b>31,50 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 270 S235JR</b>	<b>37,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 300 S235JR</b>	<b>43,30 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 330 S235JR</b>	<b>50,40 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 360 S235JR</b>	<b>58,60 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 400 S235JR</b>	<b>68,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 450 S235JR</b>	<b>80,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 500 S235JR</b>	<b>93,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 550 S235JR</b>	<b>109,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Formstahl IPE 600 S235JR</b>	<b>125,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>

**Breitflanschträger HEA**

<b>Breitflanschträger HEA 100</b>	<b>17,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 120</b>	<b>20,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 140</b>	<b>25,30 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 160</b>	<b>31,20 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 180</b>	<b>36,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 200</b>	<b>43,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEA 220</b>	<b>52,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 240</b>	<b>62,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 260</b>	<b>70,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 280</b>	<b>78,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 300</b>	<b>90,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 320</b>	<b>100,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 340</b>	<b>108,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 360</b>	<b>115,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 400</b>	<b>128,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 450</b>	<b>143,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 500</b>	<b>159,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 550</b>	<b>170,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Breitflanschträger HEA 600</b>	<b>182,00 kg/m</b>	<b>auf Anfrage</b>

**Breitflanschträger HEB**

<b>Breitflanschträger HEB 100</b>	<b>20,90 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEB 120</b>	<b>27,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEB 140</b>	<b>34,50 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEB 160</b>	<b>43,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEB 180</b>	<b>52,50 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflanschträger HEB 200</b>	<b>63,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflanschträger HEB 220	73,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 240	85,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 260	95,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 280	106,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 300	120,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 320	130,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 340	137,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 360	146,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 400	159,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 450	175,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 500	192,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 550	204,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEB 600	217,00 kg/m	auf Anfrage

**Breitflanschträger HEM**

Breitflanschträger HEM 100	42,80 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 120	53,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 140	64,80 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 160	78,10 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 180	91,10 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 200	106,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 220	120,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 240	161,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 260	176,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 280	194,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 300	244,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 320	251,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 340	254,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 360	256,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 400	262,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 450	270,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 500	277,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 550	285,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflanschträger HEM 600	292,00 kg/m	auf Anfrage

**Flachtstahl**

Flachstahl	10/5 S235JR	0,39 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	12/5 S235JR	0,47 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	12/6 S235JR	0,57 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	12/8 S235JR	0,75 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	15/5 S235JR	0,59 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	15/6 S235JR	0,71 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	15/8 S235JR	0,94 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	16/5 S235JR	0,63 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	16/6 S235JR	0,75 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	16/8 S235JR	1,01 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	16/10 S235JR	1,26 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>20/5 S235JR</b>	<b>0,79 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>20/6 S235JR</b>	<b>0,94 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>20/8 S235JR</b>	<b>1,26 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>20/10 S235JR</b>	<b>1,57 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	20/12 S235JR	1,88 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	20/15 S235JR	2,36 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>25/5 S235JR</b>	<b>0,98 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	25/6 S235JR	1,18 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>25/8 S235JR</b>	<b>1,57 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	25/10 S235JR	1,96 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	25/12 S235JR	2,36 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	25/15 S235JR	2,94 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>30/5 S235JR</b>	<b>1,18 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>30/6 S235JR</b>	<b>1,41 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>30/8 S235JR</b>	<b>1,88 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>30/10 S235JR</b>	<b>2,36 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	30/12 S235JR	2,83 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	30/15 S235JR	3,53 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	30/20 S235JR	4,71 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	30/25 S235JR	5,89 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/5 S235JR	1,37 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/6 S235JR	1,65 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/8 S235JR	2,20 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/10 S235JR	2,75 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/12 S235JR	3,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/15 S235JR	4,12 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/20 S235JR	5,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	35/25 S235JR	6,87 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>40/5 S235JR</b>	<b>1,57 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>40/6 S235JR</b>	<b>1,88 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>40/8 S235JR</b>	<b>2,51 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>

<b>Flachstahl 40/10 S235JR</b>	<b>3,14 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 40/12 S235JR	3,77 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 40/15 S235JR	4,71 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 40/20 S235JR</b>	<b>6,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 40/25 S235JR	7,85 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 40/30 S235JR	9,42 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/5 S235JR	1,77 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/6 S235JR	2,12 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/8 S235JR	2,83 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/10 S235JR	3,53 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/12 S235JR	4,24 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/15 S235JR	5,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/20 S235JR	7,07 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/25 S235JR	8,83 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 45/30 S235JR	10,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 50/5 S235JR</b>	<b>1,96 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 50/6 S235JR</b>	<b>2,36 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 50/8 S235JR</b>	<b>3,14 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 50/10 S235JR</b>	<b>3,93 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 50/12 S235JR	4,71 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 50/15 S235JR	5,89 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 50/20 S235JR	7,85 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 50/25 S235JR	9,81 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 50/30 S235JR	11,80 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 50/40 S235JR	15,70 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/5 S235JR	2,16 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/6 S235JR	2,59 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/8 S235JR	3,45 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/10 S235JR	4,32 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/12 S235JR	5,18 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/15 S235JR	6,48 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 55/20 S235JR	8,64 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 60/5 S235JR</b>	<b>2,36 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 60/6 S235JR</b>	<b>2,83 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 60/8 S235JR</b>	<b>3,77 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 60/10 S235JR</b>	<b>4,71 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 60/12 S235JR	5,65 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 60/15 S235JR</b>	<b>7,07 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 60/20 S235JR	9,42 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 60/25 S235JR	11,80 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 60/30 S235JR	14,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 60/40 S235JR	18,80 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 60/50 S235JR	23,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 65/5 S235JR	2,55 kg/m	auf Anfrage

Flachstahl	65/6 S235JR	3,06 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	65/8 S235JR	4,08 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	65/10 S235JR	5,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	65/12 S235JR	6,12 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	65/15 S235JR	7,65 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	65/20 S235JR	10,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>70/5 S235JR</b>	<b>2,75 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>70/6 S235JR</b>	<b>3,30 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>70/8 S235JR</b>	<b>4,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>70/10 S235JR</b>	<b>5,50 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	70/12 S235JR	6,59 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/15 S235JR	8,24 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/20 S235JR	11,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/25 S235JR	13,70 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/30 S235JR	16,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/40 S235JR	22,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	70/50 S235JR	27,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/5 S235JR	2,94 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/6 S235JR	3,53 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/8 S235JR	4,71 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/10 S235JR	5,89 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/12 S235JR	7,07 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/15 S235JR	8,83 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	75/20 S235JR	11,80 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>80/5 S235JR</b>	<b>3,14 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>80/6 S235JR</b>	<b>3,77 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>80/8 S235JR</b>	<b>5,02 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>80/10 S235JR</b>	<b>6,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	80/12 S235JR	7,54 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>80/15 S235JR</b>	<b>9,42 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	80/20 S235JR	12,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	80/25 S235JR	15,70 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	80/30 S235JR	18,80 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	80/40 S235JR	25,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	80/50 S235JR	31,40 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	80/60 S235JR	37,70 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	90/5 S235JR	3,53 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	90/6 S235JR	4,24 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl</b>	<b>90/8 S235JR</b>	<b>5,65 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl</b>	<b>90/10 S235JR</b>	<b>7,07 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl	90/12 S235JR	8,48 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	90/15 S235JR	10,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	90/20 S235JR	14,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl	90/25 S235JR	17,70 kg/m	auf Anfrage

Flachstahl 90/30 S235JR	21,20 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 90/40 S235JR	28,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 90/50 S235JR	35,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 90/60 S235JR	42,40 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 100/5 S235JR</b>	<b>3,93 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 100/6 S235JR</b>	<b>4,71 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 100/8 S235JR</b>	<b>6,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 100/10 S235JR</b>	<b>7,85 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 100/12 S235JR	9,42 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 100/15 S235JR</b>	<b>11,80 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 100/20 S235JR</b>	<b>15,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 100/25 S235JR	19,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 100/30 S235JR	23,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 100/40 S235JR	31,40 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 100/50 S235JR	39,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 100/60 S235JR	47,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/8 S235JR	6,91 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/10 S235JR	8,64 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/12 S235JR	10,40 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/15 S235JR	13,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/20 S235JR	17,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/25 S235JR	21,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/30 S235JR	25,90 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/40 S235JR	34,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 110/50 S235JR	43,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 120/5 S235JR</b>	<b>4,71 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 120/6 S235JR	6,02 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 120/8 S235JR</b>	<b>7,54 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 120/10 S235JR</b>	<b>9,42 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 120/12 S235JR	11,30 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 120/15 S235JR</b>	<b>14,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Flachstahl 120/20 S235JR</b>	<b>18,80 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 120/25 S235JR	23,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 120/30 S235JR	28,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 120/40 S235JR	37,70 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 120/50 S235JR	47,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 120/60 S235JR	56,50 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 130/5 S235JR</b>	<b>5,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 130/6 S235JR	6,41 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 130/8 S235JR	8,16 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 130/10 S235JR</b>	<b>10,21 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 130/12 S235JR	12,20 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 130/15 S235JR	15,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 130/20 S235JR	20,40 kg/m	auf Anfrage

Flachstahl 130/25 S235JR	25,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 130/30 S235JR	30,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 130/40 S235JR	40,80 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/6 S235JR	6,67 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/8 S235JR	8,79 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 140/10 S235JR</b>	<b>11,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 140/12 S235JR	13,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 140/15 S235JR</b>	<b>16,50 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 140/20 S235JR	22,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/25 S235JR	27,50 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/30 S235JR	33,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/40 S235JR	44,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 140/50 S235JR	55,00 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/5 S235JR	5,87 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/6 S235JR	7,02 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/8 S235JR	9,42 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 150/10 S235JR</b>	<b>11,80 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 150/12 S235JR	14,10 kg/m	auf Anfrage
<b>Flachstahl 150/15 S235JR</b>	<b>17,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Flachstahl 150/20 S235JR	23,60 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/25 S235JR	29,40 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/30 S235JR	35,30 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/40 S235JR	47,10 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/50 S235JR	58,90 kg/m	auf Anfrage
Flachstahl 150/60 S235JR	70,70 kg/m	auf Anfrage

### Rundstahl

<b>Rundstahl 6 mm S235JR</b>	<b>0,22 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rundstahl 8 mm S235JR</b>	<b>0,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rundstahl 10 mm S235JR</b>	<b>0,62 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rundstahl 12 mm S235JR</b>	<b>0,89 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rundstahl 13 mm S235JR	1,04 kg/m	auf Anfrage
<b>Rundstahl 14 mm S235JR</b>	<b>1,21 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rundstahl 15 mm S235JR	1,39 kg/m	auf Anfrage
<b>Rundstahl 16 mm S235JR</b>	<b>1,58 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rundstahl 18 mm S235JR	2,00 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 19 mm S235JR	2,23 kg/m	auf Anfrage
<b>Rundstahl 20 mm S235JR</b>	<b>2,47 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rundstahl 22 mm S235JR	2,98 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 24 mm S235JR	3,55 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 25 mm S235JR	3,85 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 26 mm S235JR	4,17 kg/m	auf Anfrage

Rundstahl 28 mm S235JR	4,83 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 30 mm S235JR	5,55 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 32 mm S235JR	6,31 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 35 mm S235JR	7,55 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 36 mm S235JR	7,99 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 40 mm S235JR	9,86 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 45 mm S235JR	12,50 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 50 mm S235JR	15,40 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 55 mm S235JR	18,70 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 60 mm S235JR	22,20 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 65 mm S235JR	26,00 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 70 mm S235JR	30,20 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 80 mm S235JR	39,90 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 90 mm S235JR	49,90 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 100 mm S235JR	61,70 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 110 mm S235JR	74,60 kg/m	auf Anfrage
Rundstahl 120 mm S235JR	88,80 kg/m	auf Anfrage

### Vierkantstahl

<b>Vierkantstahl 6 mm S235JR</b>	<b>0,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantstahl 8 mm S235JR</b>	<b>0,50 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantstahl 10 mm S235JR</b>	<b>0,79 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantstahl 12 mm S235JR</b>	<b>1,13 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantstahl 13 mm S235JR	1,33 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantstahl 14 mm S235JR</b>	<b>1,54 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantstahl 15 mm S235JR	1,77 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantstahl 16 mm S235JR</b>	<b>2,01 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantstahl 18 mm S235JR	2,54 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantstahl 20 mm S235JR</b>	<b>3,14 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantstahl 22 mm S235JR	3,80 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 24 mm S235JR	4,52 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 25 mm S235JR	4,91 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 26 mm S235JR	5,31 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 28 mm S235JR	6,15 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 30 mm S235JR	7,07 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 35 mm S235JR	9,62 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 40 mm S235JR	12,60 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 45 mm S235JR	15,90 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 50 mm S235JR	19,60 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 55 mm S235JR	23,70 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 60 mm S235JR	28,30 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 70 mm S235JR	38,50 kg/m	auf Anfrage

Vierkantstahl 80 mm S235JR	50,20 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 90 mm S235JR	63,60 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 100 mm S235JR	78,50 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 110 mm S235JR	95,00 kg/m	auf Anfrage
Vierkantstahl 120 mm S235JR	113,00 kg/m	auf Anfrage

### U-Stahl

U-Stahl 30/15/4 S235JR	1,79 kg/m	auf Anfrage
U-Stahl 30/33/5 S235JR	4,40 kg/m	auf Anfrage
<b>U-Stahl 40/20/5 S235JR</b>	<b>2,96 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
U-Stahl 40/35/5 S235JR	5,02 kg/m	Lagervorrat
U-Stahl 50/25/5 S235JR	3,98 kg/m	Lagervorrat
U-Stahl 50/38/5 S235JR	5,76 kg/m	Lagervorrat
U-Stahl 60/30/6 S235JR	5,22 kg/m	Lagervorrat
U-Stahl 65/42/5,5 S235JR	7,30 kg/m	Lagervorrat

### T-Stahl

T-Stahl 20/20/3 S235JR	0,88 kg/m	auf Anfrage
T-Stahl 25/25/3,5 S235JR	1,29 kg/m	auf Anfrage
<b>T-Stahl 30/30/4 S235JR</b>	<b>1,77 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
T-Stahl 35/35/4,5 S235JR	2,33 kg/m	auf Anfrage
<b>T-Stahl 40/40/5 S235JR</b>	<b>2,96 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
T-Stahl 45/45/5,5 S235JR	3,67 kg/m	auf Anfrage
<b>T-Stahl 50/50/6 S235JR</b>	<b>4,44 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>T-Stahl 60/60/7 S235JR</b>	<b>6,23 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>T-Stahl 70/70/8 S235JR</b>	<b>8,32 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>T-Stahl 80/80/9 S235JR</b>	<b>10,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
T-Stahl 90/90/10 S235JR	13,40 kg/m	auf Anfrage
T-Stahl 100/100/11 S235JR	16,40 kg/m	auf Anfrage
T-Stahl 120/120/13 S235JR	23,20 kg/m	auf Anfrage
T-Stahl 140/140/15 S235JR	31,30 kg/m	auf Anfrage

### Winkelstahl

<b>Winkelstahl 20/20/3 S235JR</b>	<b>0,88 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 20/20/4 S235JR	1,14 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 25/25/3 S235JR</b>	<b>1,12 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 25/25/4 S235JR	1,45 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 25/25/5 S235JR	1,77 kg/m	auf Anfrage

<b>Winkelstahl</b>	<b>30/30/3 S235JR</b>	<b>1,36 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	<b>30/30/4 S235JR</b>	<b>1,78 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	30/30/5 S235JR	2,18 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>35/35/4 S235JR</b>	<b>2,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	<b>35/35/5 S235JR</b>	<b>2,57 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	35/35/6 S235JR	3,04 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>40/40/4 S235JR</b>	<b>2,42 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	<b>40/40/5 S235JR</b>	<b>2,97 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	40/40/6 S235JR	3,52 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>45/45/5 S235JR</b>	<b>3,38 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	45/45/6 S235JR	4,00 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>50/50/5 S235JR</b>	<b>3,77 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	50/50/6 S235JR	4,47 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	50/50/8 S235JR	5,82 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	50/50/9 S235JR	6,47 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	55/55/6 S235JR	4,95 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	60/60/5 S235JR	4,57 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>60/60/6 S235JR</b>	<b>5,42 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	60/60/8 S235JR	7,09 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	60/60/10 S235JR	8,69 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	65/65/7 S235JR	6,83 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	65/65/9 S235JR	8,62 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>70/70/7 S235JR</b>	<b>7,38 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	70/70/9 S235JR	9,34 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	70/70/11 S235JR	11,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	75/75/7 S235JR	7,94 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	75/75/8 S235JR	9,03 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>80/80/8 S235JR</b>	<b>9,66 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	80/80/10 S235JR	11,90 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	80/80/12 S235JR	14,10 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	90/90/9 S235JR	12,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	90/90/11 S235JR	14,70 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	100/100/8 S235JR	12,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	<b>100/100/10 S235JR</b>	<b>15,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Winkelstahl</b>	100/100/12 S235JR	17,80 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	100/100/14 S235JR	20,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	110/110/10 S235JR	16,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	110/110/12 S235JR	19,70 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	120/120/11 S235JR	19,90 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	120/120/12 S235JR	21,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	120/120/13 S235JR	23,30 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	120/120/15 S235JR	26,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	130/130/12 S235JR	23,60 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl</b>	130/130/14 S235JR	27,20 kg/m	auf Anfrage

Winkelstahl 140/140/13 S235JR	27,50 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 140/140/15 S235JR	31,40 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/150/12 S235JR	27,30 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/150/14 S235JR	31,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/150/15 S235JR	33,80 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/150/16 S235JR	35,90 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 160/160/15 S235JR	36,20 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 180/180/16 S235JR	43,50 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 180/180/18 S235JR	48,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 180/180/20 S235JR	53,70 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/200/16 S235JR	48,50 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/200/18 S235JR	54,30 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/200/20 S235JR	59,90 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 30/20/3 S235JR</b>	<b>1,11 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 30/20/4 S235JR	1,45 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 40/20/3 S235JR</b>	<b>1,35 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 40/20/4 S235JR	1,77 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 45/30/4 S235JR	2,25 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 45/30/5 S235JR	2,77 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 50/30/5 S235JR</b>	<b>2,96 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 50/40/4 S235JR	2,71 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 50/40/5 S235JR	3,35 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 60/30/5 S235JR	3,37 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 60/30/6 S235JR	3,98 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 60/30/7 S235JR	4,59 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 60/40/5 S235JR</b>	<b>3,76 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 60/40/6 S235JR	4,46 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 60/40/7 S235JR	5,14 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 65/50/5 S235JR	4,35 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 65/50/7 S235JR	5,97 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 65/50/9 S235JR	7,52 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/50/5 S235JR	4,74 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/50/7 S235JR	6,51 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/50/9 S235JR	8,23 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/55/5 S235JR	4,95 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/55/7 S235JR	6,80 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 75/55/9 S235JR	8,59 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 80/40/6 S235JR</b>	<b>5,41 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 80/40/8 S235JR	7,07 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 80/65/6 S235JR	6,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 80/65/8 S235JR	8,66 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 80/65/10 S235JR	10,70 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 90/60/6 S235JR	6,82 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 90/60/8 S235JR	8,96 kg/m	auf Anfrage

Winkelstahl 100/50/6 S235JR	6,85 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 100/50/8 S235JR</b>	<b>8,99 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 100/50/10 S235JR	11,10 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/65/7 S235JR	8,77 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/65/9 S235JR	11,10 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/65/11 S235JR	13,40 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/75/7 S235JR	9,32 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/75/9 S235JR	11,80 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 100/75/11 S235JR	14,30 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 120/80/8 S235JR	12,20 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 120/80/10 S235JR	15,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 120/80/12 S235JR	17,80 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 120/80/14 S235JR	20,50 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 130/65/8 S235JR	11,90 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 130/65/10 S235JR	14,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 130/65/12 S235JR	17,30 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 130/90/10 S235JR	16,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 130/90/12 S235JR	19,70 kg/m	auf Anfrage
<b>Winkelstahl 150/75/9 S235JR</b>	<b>15,30 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Winkelstahl 150/75/11 S235JR	18,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/90/10 S235JR	18,20 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/90/12 S235JR	21,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/100/10 S235JR	19,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/100/12 S235JR	22,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 150/100/14 S235JR	26,10 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 160/80/10 S235JR	18,20 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 160/80/12 S235JR	21,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 160/80/14 S235JR	25,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 180/90/10 S235JR	20,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 180/90/12 S235JR	24,50 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/100/10 S235JR	23,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/100/12 S235JR	27,30 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/100/14 S235JR	31,60 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 200/100/16 S235JR	35,90 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 250/90/10 S235JR	26,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 250/90/12 S235JR	31,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 250/90/14 S235JR	36,00 kg/m	auf Anfrage
Winkelstahl 250/90/16 S235JR	40,80 kg/m	auf Anfrage

**Breitflachstahl**

Breitflachstahl 160/6 S235JR	7,68 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 160/8 S235JR	10,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 160/10 S235JR</b>	<b>12,80 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 160/12 S235	15,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 160/15 S235JR	19,20 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 160/20 S235JR	25,60 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 160/25 S235JR	31,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 160/30 S235JR	38,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/6 S235JR	8,64 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/8 S235JR	11,50 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/10 S235JR	14,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/12 S235JR	17,30 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/15 S235JR	21,60 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/20 S235JR	28,80 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/25 S235JR	35,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 180/30 S235JR	43,70 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 200/5 S235JR</b>	<b>8,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 200/8 S235JR	12,80 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 200/10 S235JR</b>	<b>16,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 200/12 S235JR	19,20 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 200/15 S235JR</b>	<b>24,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflachstahl 200/20 S235JR</b>	<b>32,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 200/25 S235JR	39,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 200/30 S235JR	48,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 200/40 S235JR	64,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 220/10 S235JR	17,60 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 220/12 S235JR	21,10 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 220/15 S235JR	26,40 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 220/20 S235JR	35,20 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 240/10 S235JR	19,20 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 250/6 S235JR	12,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 250/8 S235JR	16,00 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 250/10 S235JR</b>	<b>20,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 250/12 S235JR	24,00 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 250/15 S235JR</b>	<b>30,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Breitflachstahl 250/20 S235JR</b>	<b>40,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 250/25 S235JR	50,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 250/30 S235JR	60,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 300/5 S235JR	12,00 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 300/10 S235JR</b>	<b>24,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 300/12 S235JR	28,80 kg/m	auf Anfrage
<b>Breitflachstahl 300/15 S235JR</b>	<b>36,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>

<b>Breitflachstahl 300/20 S235JR</b>	<b>48,00 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Breitflachstahl 300/25 S235JR	60,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 300/30 S235JR	72,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 300/40 S235JR	96,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 350/10 S235JR	28,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 350/12 S235JR	33,60 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 350/15 S235JR	42,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 350/20 S235JR	56,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 350/25 S235JR	70,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 450/10 S235JR	36,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 400/10 S235JR	32,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 400/15 S235JR	48,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 400/20 S235JR	64,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 400/25 S235JR	80,00 kg/m	auf Anfrage
Breitflachstahl 400/6 S235JR	19,20 kg/m	auf Anfrage

### **Bandstahl**

Bandstahl 10/3 S235JR	0,24 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 10/4 S235JR	0,31 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 12/3 S235JR	0,28 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 12/4 S235JR	0,38 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 14/3 S235JR	0,33 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 14/4 S235JR	0,44 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 15/3 S235JR	0,35 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 15/4 S235JR	0,47 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 16/3 S235JR	0,38 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 16/4 S235JR	0,50 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 20/2 S235JR	0,31 kg/m	auf Anfrage
<b>Bandstahl 20/3 S235JR</b>	<b>0,47 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bandstahl 20/4 S235JR</b>	<b>0,63 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bandstahl 25/2 S235JR	0,39 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 25/3 S235JR	0,59 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 25/4 S235JR	0,79 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 30/2 S235JR	0,47 kg/m	auf Anfrage
<b>Bandstahl 30/3 S235JR</b>	<b>0,71 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bandstahl 30/4 S235JR</b>	<b>0,94 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bandstahl 35/3 S235JR	0,82 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 35/4 S235JR	1,10 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 40/2 S235JR	0,63 kg/m	auf Anfrage
<b>Bandstahl 40/3 S235JR</b>	<b>0,94 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bandstahl 40/4 S235JR</b>	<b>1,26 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bandstahl 45/3 S235JR	1,06 kg/m	auf Anfrage

Bandstahl 45/4 S235JR	1,41 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 50/3 S235JR	1,18 kg/m	auf Anfrage
<b>Bandstahl 50/4 S235JR</b>	<b>1,57 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bandstahl 60/3 S235JR	1,41 kg/m	auf Anfrage
<b>Bandstahl 60/4 S235JR</b>	<b>1,88 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bandstahl 70/3 S235JR	1,65 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 70/4 S235JR	2,20 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 80/3 S235JR	1,88 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 80/4 S235JR	2,51 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 90/3 S235JR	2,12 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 90/4 S235JR	2,82 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 100/3 S235JR	2,35 kg/m	auf Anfrage
Bandstahl 100/4 S235JR	3,14 kg/m	auf Anfrage

### U-Baustahl

U-Baustahl 40/35/4 S235JR	3,04 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 40/40/3 S235JR	2,59 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 46/45/3 S235JR	2,92 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 50/40/4 S235JR	3,67 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 50/50/4 S235JR	4,38 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 54/45/4 S235JR	4,12 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 62/45/4 S235JR	4,53 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 65/50/5 S235JR	5,84 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 70/50/4 S235JR	4,93 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 80/50/5 S235JR	6,42 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 90/50/5 S235JR	6,80 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 100/50/5 S235JR	7,22 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 120/60/6 S235JR	10,40 kg/m	auf Anfrage
U-Baustahl 160/65/6 S235JR	12,70 kg/m	auf Anfrage

### Bandstahl und Kreuzverbinder

Verz. Bandstahl in Rg. 30/3,5	0,84 kg/m	auf Anfrage
Verz. Kreuzverbinder	0,10 kg/St.	auf Anfrage

**Bordwand**

Bordwand-U 20/20/1,5 S235JR	0,67 kg/m	auf Anfrage
Bordwand-U 23/23/1,5 S235JR	0,77 kg/m	auf Anfrage
<b>Bordwand-U 25/25/1,5 S235JR</b>	<b>0,83 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bordwand-U 28/28/1,5 S235JR	0,94 kg/m	auf Anfrage
Bordwand-U 30/30/1,5 S235JR	1,01 kg/m	auf Anfrage
<b>Bordwand-U 30/30/2 S235JR</b>	<b>1,34 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>

**Feinbleche**

<b>Feinbleche 0,63/1000/2000</b>	<b>10,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Feinbleche 0,63/1250/2500	16,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Feinbleche 0,75/1000/2000</b>	<b>12,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Feinbleche 0,75/1250/2500	19,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 0,75/1500/3000	27,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 0,88/1000/2000	14,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 0,88/1250/2500	22,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 0,88/1500/3000	32,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Feinbleche 1,00/1000/2000</b>	<b>16,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Feinbleche 1,00/1250/2500	25,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 1,00/1500/3000	36,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 1,25/1000/2000	20,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 1,25/1250/2500	31,25 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 1,25/1500/3000	45,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Feinbleche 1,50/1000/2000</b>	<b>24,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Feinbleche 1,50/1250/2500</b>	<b>37,50 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Feinbleche 1,50/1500/3000	54,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Feinbleche 2,00/1000/2000</b>	<b>32,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Feinbleche 2,00/1250/2500</b>	<b>50,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Feinbleche 2,00/1500/3000</b>	<b>72,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Feinbleche 2,50/1000/2000	40,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 2,50/1250/2500	62,50 kg/Tfl.	auf Anfrage
Feinbleche 2,50/1500/3000	90,00 kg/Tfl.	auf Anfrage

**Sendz.verz.Bleche**

<b>Sendz.verz.Bleche 0,63/1000/2000</b>	<b>10,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Sendz.verz.Bleche 0,63/1250/2500	16,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Sendz.verz.Bleche 0,75/1000/2000</b>	<b>12,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Sendz.verz.Bleche 0,75/1250/2500	19,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 0,75/1500/3000	27,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 0,88/1000/2000	14,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 0,88/1250/2500	22,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 0,88/1500/3000	32,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Sendz.verz.Bleche 1,00/1000/2000</b>	<b>16,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Sendz.verz.Bleche 1,00/1250/2500	25,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 1,00/1500/3000	36,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 1,25/1000/2000	20,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 1,25/1250/2500	31,25 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 1,25/1500/3000	45,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Sendz.verz.Bleche 1,50/1000/2000</b>	<b>24,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Sendz.verz.Bleche 1,50/1250/2500</b>	<b>37,50 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Sendz.verz.Bleche 1,50/1500/3000	54,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Sendz.verz.Bleche 2,00/1000/2000</b>	<b>32,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Sendz.verz.Bleche 2,00/1250/2500</b>	<b>50,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Sendz.verz.Bleche 2,00/1500/3000</b>	<b>72,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Sendz.verz.Bleche 2,50/1000/2000	40,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 2,50/1250/2500	62,50 kg/Tfl.	auf Anfrage
Sendz.verz.Bleche 2,50/1500/3000	90,00 kg/Tfl.	auf Anfrage

**Bleche**

<b>Bleche 3/1000/2000 S235JR</b>	<b>48,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 3/1250/2500 S235JR</b>	<b>75,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 3/1500/3000 S235JR</b>	<b>108,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 4/1000/2000 S235JR</b>	<b>64,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 4/1250/2500 S235JR	100,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 4/1500/3000 S235JR	144,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 5/1000/2000 S235JR</b>	<b>80,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 5/1250/2500 S235JR</b>	<b>125,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 5/1500/3000 S235JR</b>	<b>180,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Bleche 6/1000/2000 S235JR</b>	<b>96,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 6/1250/2500 S235JR	150,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 6/1500/3000 S235JR	216,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 8/1000/2000 S235JR</b>	<b>128,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 8/1250/2500 S235JR	200,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 8/1500/3000 S235JR	288,00 kg/Tfl.	auf Anfrage

<b>Bleche 10/1000/2000 S235JR</b>	<b>160,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 10/1250/2500 S235JR	250,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 10/1500/3000 S235JR	360,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 12/1000/2000 S235JR</b>	<b>192,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 12/1250/2500 S235JR	300,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 12/1500/3000 S235JR	432,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 15/1000/2000 S235JR</b>	<b>240,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 15/1250/2500 S235JR	375,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 15/1500/3000 S235JR	540,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 20/1000/2000 S235JR</b>	<b>320,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 20/1250/2500 S235JR	500,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 20/1500/3000 S235JR	720,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 25/1000/2000 S235JR</b>	<b>400,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 25/1250/2500 S235JR	625,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 25/1500/3000 S235JR	900,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Bleche 30/1000/2000 S235JR</b>	<b>480,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Bleche 30/1250/2500 S235JR	750,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Bleche 30/1500/3000 S235JR	1080,00 kg/Tfl.	auf Anfrage

### Belagbleche - Tränenbleche

<b>Tränenbleche 3/1000/2000</b>	<b>52,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Tränenbleche 3/1250/2500	81,25 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 3/1500/3000	117,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 4/1000/2000	68,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 4/1250/2500	106,25 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 4/1500/3000	153,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
<b>Tränenbleche 5/1000/2000</b>	<b>84,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Tränenbleche 5/1250/2500</b>	<b>131,25 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Tränenbleche 5/1500/3000</b>	<b>189,00 kg/Tfl.</b>	<b>Lagervorrat</b>
Tränenbleche 6/1000/2000	102,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 6/1250/2500	159,38 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 6/1500/3000	229,50 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 8/1000/2000	134,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 8/1250/2500	209,38 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 8/1500/3000	301,50 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 10/1000/2000	166,00 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 10/1250/2500	259,38 kg/Tfl.	auf Anfrage
Tränenbleche 10/1500/3000	373,50 kg/Tfl.	auf Anfrage

Vierkantrohre

<b>Vierkantrohre</b>	<b>15/15/1,5 S235JR</b>	<b>0,63 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	15/15/2 S235JR	0,81 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	20/20/1,5 S235JR	0,87 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>20/20/2 S235JR</b>	<b>1,12 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	20/20/3 S235JR	1,60 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	25/25/1,5 S235JR	1,10 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>25/25/2 S235JR</b>	<b>1,44 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>30/30/2 S235JR</b>	<b>1,75 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>30/30/3 S235JR</b>	<b>2,39 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	34/34/2 S235JR	2,00 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>35/35/2 S235JR</b>	<b>2,07 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>40/40/2 S235JR</b>	<b>2,38 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>40/40/3 S235JR</b>	<b>3,33 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>40/40/4 S235JR</b>	<b>4,25 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	45/45/2 S235JR	2,69 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	45/45/3 S235JR	3,80 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>50/50/2 S235JR</b>	<b>3,01 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>50/50/3 S235JR</b>	<b>4,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>50/50/4 S235JR</b>	<b>5,51 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	50/50/5 S235JR	6,56 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>60/60/2 S235JR</b>	<b>3,64 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>60/60/3 S235JR</b>	<b>5,22 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>60/60/4 S235JR</b>	<b>6,76 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	60/60/5 S235JR	8,13 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	70/70/2 S235JR	4,27 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>70/70/3 S235JR</b>	<b>6,16 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	70/70/4 S235JR	8,02 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	70/70/5 S235JR	9,70 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	80/80/2 S235JR	4,89 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>80/80/3 S235JR</b>	<b>7,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>80/80/4 S235JR</b>	<b>9,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	80/80/5 S235JR	11,30 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	90/90/3 S235JR	8,04 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	90/90/4 S235JR	10,50 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	90/90/5 S235JR	12,80 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	100/100/2 S235JR	6,15 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	100/100/3 S235JR	8,99 kg/m	auf Anfrage
<b>Vierkantrohre</b>	<b>100/100/4 S235JR</b>	<b>11,80 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Vierkantrohre</b>	<b>100/100/5 S235JR</b>	<b>14,40 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Vierkantrohre	100/100/6 S235JR	17,00 kg/m	auf Anfrage
Vierkantrohre	150/150/4 S235JR	18,00 kg/m	auf Anfrage

**Rechteckrohre**

Rechteckrohre	20/10/1,5 S235JR	0,63 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	20/10/2 S235JR	0,81 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	20/15/1,5 S235JR	0,75 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	20/15/2 S235JR	0,97 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	25/10/1,5 S235JR	0,97 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	25/15/1,5 S235JR	0,87 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	25/15/2 S235JR	1,12 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	30/10/1,5 S235JR	0,87 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	30/10/2 S235JR	1,12 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>30/15/1,5 S235JR</b>	<b>0,99 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	30/15/2 S235JR	1,28 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	30/20/1,5 S235JR	1,10 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>30/20/2 S235JR</b>	<b>1,44 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	40/20/1,5 S235JR	1,34 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>40/20/2 S235JR</b>	<b>1,75 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	40/20/3 S235JR	2,39 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	40/25/2 S235JR	1,91 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	40/25/3 S235JR	2,63 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>40/30/2 S235JR</b>	<b>2,07 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	40/30/3 S235JR	2,86 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	40/35/2 S235JR	2,22 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>50/20/2 S235JR</b>	<b>2,07 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	50/20/3 S235JR	2,86 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/25/2 S235JR	2,22 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/25/3 S235JR	3,10 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>50/30/2 S235JR</b>	<b>2,38 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	50/30/3 S235JR	3,33 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/30/4 S235JR	4,25 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/34/2 S235JR	2,51 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/35/2 S235JR	2,54 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/40/2 S235JR	2,69 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/40/3 S235JR	3,80 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	50/40/4 S235JR	4,88 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/20/2 S235JR	2,38 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/20/3 S235JR	3,33 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>60/30/2 S235JR</b>	<b>2,69 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	60/30/3 S235JR	3,80 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/30/4 S235JR	4,88 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>60/40/2 S235JR</b>	<b>3,01 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rechteckrohre</b>	<b>60/40/3 S235JR</b>	<b>4,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	60/40/4 S235JR	5,51 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/40/5 S235JR	6,56 kg/m	auf Anfrage

Rechteckrohre	60/50/2 S235JR	3,32 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/50/3 S235JR	4,75 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/50/4 S235JR	6,14 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	60/50/5 S235JR	7,86 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/20/2 S235JR	2,69 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/30/2 S235JR	3,01 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/30/3 S235JR	4,28 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/30/4 S235JR	5,51 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/40/2 S235JR	3,32 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/40/3 S235JR	4,75 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/40/4 S235JR	6,14 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/40/5 S235JR	7,34 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/50/2 S235JR	3,64 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/50/3 S235JR	5,22 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/50/4 S235JR	6,76 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	70/50/5 S235JR	8,13 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/20/2 S235JR	3,01 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/20/3 S235JR	4,28 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/40/2 S235JR	3,64 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>80/40/3 S235JR</b>	<b>5,22 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	80/40/4 S235JR	6,76 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/40/5 S235JR	8,13 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/50/2 S235JR	3,95 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/50/3 S235JR	5,69 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/50/4 S235JR	7,39 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/50/5 S235JR	8,91 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/60/2 S235JR	4,26 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/60/3 S235JR	6,16 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/60/4 S235JR	8,02 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	80/60/5 S235JR	9,70 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/20/2 S235JR	3,64 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/20/3 S235JR	5,22 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/30/3 S235JR	5,69 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/40/2 S235JR	4,26 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/40/3 S235JR	6,16 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/40/4 S235JR	8,02 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/40/5 S235JR	9,70 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/50/2 S235JR	4,58 kg/m	auf Anfrage
<b>Rechteckrohre</b>	<b>100/50/3 S235JR</b>	<b>6,63 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rechteckrohre	100/50/4 S235JR	8,65 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/50/5 S235JR	10,50 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/60/2 S235JR	4,89 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/60/3 S235JR	7,10 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/60/4 S235JR	9,28 kg/m	auf Anfrage

Rechteckrohre	100/60/5 S235JR	11,30 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/80/3 S235JR	8,04 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/80/4 S235JR	10,50 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	100/80/5 S235JR	12,80 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/40/3 S235JR	7,10 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/40/4 S235JR	9,28 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/40/5 S235JR	11,30 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/60/3 S235JR	8,04 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/60/4 S235JR	10,50 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/60/5 S235JR	12,80 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/80/3 S235JR	8,99 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/80/4 S235JR	11,80 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	120/80/5 S235JR	14,40 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	160/80/4 S235JR	14,40 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	200/120/6 S235JR	28,00 kg/m	auf Anfrage
Rechteckrohre	260/140/8 S235JR	46,90 kg/m	auf Anfrage

### schw.geschw. Rohre

schw.geschw. Rohre	1/8" (10,2x2,00mm)	0,41 kg/m	auf Anfrage
schw.geschw. Rohre	1/4" (13,5x2,35mm)	0,65 kg/m	auf Anfrage
schw.geschw. Rohre	3/8" (17,2x2,35mm)	0,85 kg/m	auf Anfrage
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>1/2" (21,3x2,65mm)</b>	<b>1,22 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>3/4" (26,9x2,65mm)</b>	<b>1,58 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>1" (33,7x3,25mm)</b>	<b>2,44 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>1 1/4" (42,4x3,25mm)</b>	<b>3,14 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>1 1/2" (48,3x3,25mm)</b>	<b>3,61 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>schw.geschw. Rohre</b>	<b>2" (60,3x3,65mm)</b>	<b>5,10 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
schw.geschw. Rohre	2 1/2" (76,1x3,65mm)	6,51 kg/m	auf Anfrage

### verz.geschw. Rohre

verz.geschw. Rohre	1/4"	0,68 kg/m	auf Anfrage
verz.geschw. Rohre	3/8"	0,89 kg/m	auf Anfrage
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>1/2"</b>	<b>1,27 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>3/4"</b>	<b>1,65 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>1"</b>	<b>2,55 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>3,28 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>3,77 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>verz.geschw. Rohre</b>	<b>2"</b>	<b>5,33 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
verz.geschw. Rohre	2 1/2"	6,80 kg/m	auf Anfrage

**geschw. Stahlrohr und nahtl. Stahlrohr**

<b>geschw. Stahlrohr</b>	<b>76,1/2,9 S235JR</b>	<b>5,24 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
nahtl. Stahlrohr	82,5/3,2	6,26 kg/m	auf Anfrage
<b>geschw. Stahlrohr</b>	<b>88,9/3,2 S235JR</b>	<b>6,76 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>geschw. Stahlrohr</b>	<b>101,6/3,6 S235JR</b>	<b>8,70 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
nahtl. Stahlrohr	108,0/3,6	9,27 kg/m	auf Anfrage
geschw. Stahlrohr	114,3/3,6 S235JR	9,83 kg/m	auf Anfrage
nahtl. Stahlrohr	133,0/4,0	12,70 kg/m	auf Anfrage
geschw. Stahlrohr	139,7/4,0 S235JR	13,40 kg/m	auf Anfrage
<b>geschw. Stahlrohr</b>	<b>139,7/3,6</b>	<b>12,20 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
geschw. Stahlrohr	159,0/4,0 S235JR	17,10 kg/m	auf Anfrage
nahtl. Stahlrohr	159,0/4,5	17,10 kg/m	auf Anfrage
nahtl. Stahlrohr	177,8/5,0	21,30 kg/m	auf Anfrage
nahtl. Stahlrohr	203,0/5,6	27,30 kg/m	auf Anfrage
geschw. Stahlrohr	193,7/5,6 S235JR	26,00 kg/m	auf Anfrage
nahtl. Stahlrohr	219,1/6,3	33,10 kg/m	auf Anfrage

**Konstr.-Rohre**

<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>1/2" (21,3x2,00mm)</b>	<b>0,96 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>3/4" (26,9x2,00mm)</b>	<b>1,24 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>1" (33,7x2,50mm)</b>	<b>1,92 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>1 1/4" (42,4x2,50mm)</b>	<b>2,45 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>1 1/2" (48,3x2,50mm)</b>	<b>2,82 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Konstr.-Rohre</b>	<b>2" (60,3x2,50mm)</b>	<b>3,55 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>

**Rohrbögen**

Rohrbogen 3S 90°	1/2"	0,04 kg/m	auf Anfrage
<b>Rohrbogen 3S 90°</b>	<b>3/4"</b>	<b>0,06 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rohrbogen 3S 90°</b>	<b>1"</b>	<b>0,12 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rohrbogen 3S 90°</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>0,19 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>Rohrbogen 3S 90°</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>0,26 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
Rohrbogen 3S 90°	2"	0,49 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	1/2"	0,06 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	3/4"	0,13 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	1"	0,23 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	1 1/4"	0,37 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	1 1/2"	0,49 kg/m	auf Anfrage
Rohrbogen 5S 90°	2"	0,87 kg/m	auf Anfrage

**Draht**

<b>gegl. Draht in Rg. 1,4</b>	<b>0,01 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>gegl. Draht in lg. Adern 1,4</b>	<b>0,01 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
gegl. Draht in lg. Adern 1,6	0,02 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 1,8	0,02 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 2,0	0,03 kg/m	auf Anfrage
<b>gegl. Draht in lg. Adern 2,5</b>	<b>0,04 kg/m</b>	<b>Lagervorrat</b>
gegl. Draht in lg. Adern 2,8	0,05 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 3,1	0,06 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 4,0	0,10 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 5,0	0,15 kg/m	auf Anfrage
gegl. Draht in lg. Adern 6,0	0,22 kg/m	auf Anfrage
verz. Draht in lg. Adern 2,0	0,03 kg/m	auf Anfrage
verz. Draht in lg. Adern 2,5	0,04 kg/m	auf Anfrage
verz. Draht in lg. Adern 2,8	0,05 kg/m	auf Anfrage
verz. Draht in lg. Adern 3,0	0,06 kg/m	auf Anfrage
verz. Draht in lg. Adern 6,0	0,22 kg/m	auf Anfrage

**Wellengitter**

Wellengitter verz. 80/500 cm	4,20 kg/m <sup>2</sup>	auf Anfrage
Wellengitter verz. 100/500 cm	4,20 kg/m <sup>2</sup>	auf Anfrage
Wellengitter verz. 125/500 cm	4,20 kg/m <sup>2</sup>	auf Anfrage
Wellengitter verz. 150/500 cm	4,20 kg/m <sup>2</sup>	auf Anfrage
Wellengitter verz. 200/500 cm	4,20 kg/m <sup>2</sup>	auf Anfrage

**Schweißgitter**

<b>Schweißgitter bl. 200/300 40/4</b>	<b>4,87 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>Lagervorrat</b>
---------------------------------------	------------------------------	--------------------

**Stufen**

<b>SP-Stufe vz.</b>	<b>600/240 30/3</b>	<b>4,70 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Stufe vz.</b>	<b>800/240 30/3</b>	<b>6,30 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Stufe vz.</b>	<b>800/270 30/3</b>	<b>7,00 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Stufe vz.</b>	<b>1000/240 30/3</b>	<b>7,80 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Stufe vz.</b>	<b>1000/270 30/3</b>	<b>8,80 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Rost vz.</b>	<b>800/1000 30/3</b>	<b>23,60 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Rost vz.</b>	<b>1000/1000 30/2</b>	<b>21,50 kg/St.</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>SP-Rost vz.</b>	<b>1000/1000 30/3</b>	<b>28,50 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
<b>SP-Matte roh</b>	<b>6100/1000 30/3</b>	<b>159,00 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>

**GIRO-Halteklammern**

<b>GIRO-Halteklammern verz.</b>		<b>0,10 kg/St.</b>	<b>Lagervorrat</b>
---------------------------------	--	--------------------	--------------------